

FICHA TECNICA DE PUERTA ACUSTICA IS/51



TERMINACION CHAPEADA EN MADERA




TERMINACION EN CHAPA

| DIMENSIONES ESTÁNDAR UNA HOJA (ANCHO X ALTO) | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| MODELO REF. | MEDIDA HUECO DE OBRA (A x C) | MEDIDA HUECO DE PASO (B x D) |
| IS/51-1 | 785 X 2165 mm | 625 x 2050 mm |
| IS/51-2 | 885 X 2165 mm | 725 x 2050 mm |
| IS/51-3 | 985 X 2165 mm | 825 x 2050 mm |
| IS/51-4 | 1060 X 2165 mm | 900 x 2050 mm |
| IS/51-5 | 1160 X 2165 mm | 1000 x 2050 mm |

| DIMENSIONES ESTÁNDAR DOS HOJAS (ANCHO X ALTO) | | |
|---|----------------------|----------------------|
| MODELO REF. | MEDIDA HUECO DE OBRA | MEDIDA HUECO DE PASO |
| IS/51/D-1 | 1410 X 2165 mm | 1250 x 2050 mm |
| IS/51/D-2 | 1610 X 2165 mm | 1450 x 2050 mm |
| IS/51/D-3 | 1810 X 2165 mm | 1650 x 2050 mm |
| IS/51/D-4 | 1960 X 2165 mm | 1800 x 2050 mm |
| IS/51/D-5 | 2160 X 2165 mm | 2000 x 2050 mm |

BILBAO:
C/ JUAN DE GARAY 11,
48003 BILBAO - VIZCAYA
TEL: 94 4701951
FAX: 94 4700929
WEB: <http://www.insisac.es>
E-mail: insisac@insisac.es

MALAGA:
URBANIZACION HACIENDA LAS CHAPAS
AVENIDA 2 Nº 257, 29602 MARBELLA - MALAGA
TEL.: 952838787 - 952 275235
FAX: 952 839392
WEB: <http://www.insisac.es>
E-mail: insisac@insisac.es




APERTURA B

APERTURA A

VISTA DESDE EL EXTERIOR DEL LOCAL INSONORIZADO

CARACTERÍSTICAS ACUSTICAS DE LA PUERTA IS/51

| F (Hz) | R (dB) |
|--------|--------|
| 100 | 40,5 |
| 125 | 38,9 |
| 160 | 38,9 |
| 200 | 42,9 |
| 250 | 41,4 |
| 315 | 43,6 |
| 400 | 45,5 |
| 500 | 48,5 |
| 630 | 50,3 |
| 800 | 50,2 |
| 1000 | 50,3 |
| 1250 | 53,1 |
| 1600 | 54 |
| 2000 | 52,5 |
| 2500 | 54,8 |
| 3150 | 56,5 |
| 4000 | 58 |
| 5000 | 57,7 |



| | | |
|--|---|-----------------|
| Indices de aislamiento: | UNE-EN ISO 717-1:1997 $R_w(C;C_{tr})$: | 51 (-1 ; -3) dB |
| | NBE-CA 88 R(A): | 50,9 dB(A) |
| <i>Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería</i> | | |

CERTIFICADO N°: B-130-234-H87 ANEXO AL INFORME B130-IN-CM-234

BILBAO:
C/ JUAN DE GARAY 11,
48003 BILBAO - VIZCAYA
TEL.: 94 4701951
FAX: 94 4700929
WEB: <http://www.insisac.es>
E-mail: insisac@insisac.es

MALAGA:
URBANIZACION HACIENDA LAS CHAPAS
AVENIDA 2 N° 257, 29602 MARBELLA - MALAGA
TEL.: 952838787 - 952 275235
FAX: 952 839392
WEB: <http://www.insisac.es>
E-mail: insisac@insisac.es



ACCESORIOS PARA LA PUERTA IS/51



MANILLA DE RODAMIENTOS Y CERRADURA



MUELLE DE CIERRE



BURLETE AUTOMÁTICO DE SUELO



BARRAS ANTIPÁNICO



VISOR ACÚSTICO (OJO DE BUEY) 300 mm Ø



CIERRE DE PRESIÓN

[VOLVER A PAGINA PRINCIPAL](#)

BILBAO:
C/ JUAN DE GARAY 11,
48003 BILBAO - VIZCAYA
TEL: 94 4701951
FAX: 94 4700929
WEB: <http://www.insisac.es>
E-mail: insisac@insisac.es

MÁLAGA:
URBANIZACIÓN HACIENDA LAS CHAPAS
AVENIDA 2 Nº 257, 29602 MÁLAGA - MÁLAGA
TEL.: 952838787 - 952 275235
FAX: 952 839392
WEB: <http://www.insisac.es>
E-mail: insisac@insisac.es